

PowerSeries  
**neo**

Prehľad produktov




## Zabezpečovacie ústredne



### HS2016/ HS2032/ HS2064 (E)/ HS2128 (E)

Zabezpečovacia ústredňa  
6-128 zón

## Napájacie zdroje a moduly PGM výstupov



### HSM2300

Napájací zdroj

### HSM2204

Napájací zdroj  
4 výkonové PGM  
výstupy

### HSM2208

Modul 8-mich  
slaboproudových  
PGM výstupov

## PowerG bezdrôtový prijímač



### HSM2HOST8

Bezdrôtový prijímač  
s obojsmernou  
komunikáciou


## PowerG bezdrôtový opakovač



### PG8920

Bezdrôtový opakovač  
signálu

## Zónový expandér



### HSM2108

8 zónový expandér

## Proximity privesky



### MPT

Bezkontaktné privesky

## Drôtové klávesnice



### HS2LCD / HS2LCDP\*

Alfanumerická LCD klávesnica  
\* s proximity čítačkou

### HS2LED

LED klávesnica

### HS2TCHP (BLK)

Dotyková klávesnica  
s proximity čítačkou

## Bezdrôtové klávesnice



### HS2LCDWF8/ HS2LCDWFP8\*

Plne bezdrôtová alfanumerická  
LCD klávesnica  
s proximity čítačkou

## Drôtové klávesnice so vstavaným PowerG prijímačom



### HS2LCDRF8/ HS2LCDRFP8\*

Alfanumerická LCD klávesnica  
so vstavaným PowerG prijímačom  
\* s proximity čítačkou

### HS2ICNRF8/ HS2ICNRFP8\*

Ikonová LCD klávesnica  
so vstavaným PowerG prijímačom  
\* s proximity čítačkou

## Software



### WebSA

Administrátorský SW  
pre užívateľa

### DLS-5

Software pre  
programovanie

### PowerNeo Go

Aplikácia pre mobilné  
telefóny a tablety

### C4

Integračný  
software

## Bezdrôtové prvky PowerG



**PG8938**

Tiesňové tlačidlo



**PG8949**

2 tlačidlový ovládač



**PG8939**

4 tlačidlový ovládač



**PG8929**

4 tlačidlový ovládač, stavové LED



**PG8975**

Miniaturný magnetický kontakt



**PG8945**

Magnetický kontakt so zónovým vstupom



**PG8904 (P)**

PIR detektor (s odolnosťou proti zvieratám)



**PG8935**

Otrasy detektor s magnetickým kontaktom a vstupom



**PG8934P**

PIR detektor s integrovanou kamerou



**PG9944**

Vonkajší zrkadlový PIR detektor s kamerou



**PG8924**

PIR detektor s charakteristikou záclona



**PG8974 (P)**

Zrkadlový PIR detektor (s odolnosťou proti zvieratám)



**PG8984 (P)**

Zrkadlový PIR + MW detektor (s odolnosťou proti zvieratám)



**PG8994**

Vonkajší zrkadlový PIR detektor



**PG8922**

Detektor trieštenia skla



**PG8926**

Detektor dymu



**PG8916**

Detektor dymu a teploty



**PG8913**

Detektor oxidu uhľnatého (CO)



**PG8905**

Detektor teploty



**PG8985**

Detektor zaplavenia



**PG8901**

Vnútna siréna



**PG8911**

Vonkajšia siréna

## Komunikátory



**GS20P Light**

GSM komunikátor



**TL280 (R)**

Internetový komunikátor  
\*R voliteľne s RS-232 pre integráciu



**3G2080 (R)**

3G komunikátor  
\*R voliteľne s RS-232 pre integráciu



**TL2803G (R)**

Internetový a 3G komunikátor  
\*R voliteľne s RS-232 pre integráciu



**3G4005**

GSM/3G univerzálny komunikátor



**SG-System II**

Prijímač pre PCO

## IP prijímače PCO

## Prehľad vlastností:

	HS2016	HS2032	HS2064 (E)	HS2128 (E)
<b>Zón na ústredni</b>	6	8	8	8
<b>Max. drôtových zón</b>	16	32	64	128
<b>Max. bezdrôtových zón</b>	16	32	64	128
<b>Klávesnicové zóny</b>	áno	áno	áno	áno
<b>PGM na ústredni</b>	PGM1 - 50mA PGM2 - 300mA	PGM1 - 50mA PGM2 - 300mA	PGM1 - 50mA PGM2 - 300mA PGM3,4 - 50mA	PGM1 - 50mA PGM2 - 300mA PGM3,4 - 50mA
<b>Max. počet PGM</b>	16x50mA 4x500mA	32x50mA 4x500mA	64x50mA 4x500mA	128x50mA 4x500mA
<b>Blokov</b>	2	4	8	8
<b>Prístupových kódov</b>	47+MK	71+MK	94+MK/ 499+MK	94+MK/ 999+MK
<b>Pamäť udalostí</b>	500	500	500	1000
<b>Drôtových klávesníc (s/bez čítačky)</b>	8	8	8	16
<b>Bezdrôtových klávesníc (s/bez čítačky)</b>	8	8	8	
<b>Bezdrôtových ovládačov</b>	16	32	32	32
<b>Bezdrôtových sirén</b>	4	8	8	16
<b>Bezdrôtových opakovačov</b>	4	8	8	8
<b>Proximity prívesky (Unique/EM)</b>	47	71	94/499	94/999